

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Yaesu M-1 mikrofon stołowy np. do FTDX101/MP, FTDX10, FT-991A - topowy model

Producent: YAESU

Cena brutto: 2995.00 zł

Cena netto: 2434.96 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu


YAESU

Renomowany japoński producent sprzętu radiowego. Firma założona w 1959 roku przez japońskiego radioamatora Sako Hasegawa JA1MP w dzielnicy Tokio o nazwie Yaesu. Działa na całym świecie pod markami Yaesu, Vertex Standard i Standard Horizon.

YAESU M-1

mikrofon stołowy

Image not found or type unknown



Mikrofon stołowy Yaesu M-1:

- mikrofon dynamiczny (lokalne rozmowy) i pojemnościowy (DX)
- wyświetlacz LCD
- 9 pasmowy korektor charakterystyki (63 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, 16 kHz)
- blokada PTT
- osłona mikrofonu wzmacniająca głos.

Yaesu M-1 to zaawansowany mikrofon stołowy przeznaczony dla entuzjastów i profesjonalistów z dziedziny krótkofalarstwa. Jest to model flagowy firmy Yaesu, charakteryzujący się wysoką jakością dźwięku i dużą elastycznością ustawień.


Główne cechy mikrofonu Yaesu M-1:

1. ****Dwa Elementy Mikrofonowe****: M-1 zawiera dwa oddzielne elementy mikrofonowe - jeden kondensatorowy i jeden dynamiczny - co pozwala użytkownikowi przełączać się między charakterystyką dźwięku idealną dla różnych warunków nadawania i preferencji osobistych.
2. ****Regulacja Częstotliwości****: Posiada wbudowany dziewięciopasmowy korektor graficzny, który pozwala na precyzyjne dostosowanie charakterystyki dźwięku mikrofonu, co sprawdza się szczególnie przy różnych tonacjach głosu oraz w różnorodnych warunkach akustycznych.
3. ****Zaawansowane Funkcje****: Wyposażony w funkcję zapisu ustawień, co umożliwia zapisanie i przywołanie preferowanych ustawień użytkownika. Dodatkowo, wyświetlacz OLED zapewnia wyraźny odczyt poziomów i ustawień w zmiennych warunkach świetlnych.
4. ****Magnetyczne Przyciski Uchwyty****: Magnetyczne przyciski uchwytu mikrofonu pozwalają na komfortowe użytkowanie i zapobiegają przypadkowemu zwolnieniu się mikrofonu podczas użytkowania.
5. ****Wysokiej Jakości Obudowa****: M-1 jest zbudowany z trwałych materiałów, co nadaje mu solidność i elegancki wygląd, co jest charakterystyczne dla produktów premium marki Yaesu.
6. ****Wszechstronność Złącz****: Mikrofon wyposażony jest w różnorodne złącza pozwalające na podłączenie do większości radiostacji amatorskich, zwiększając jego zastosowanie.
7. ****Funkcja PTT****: Posiada przełącznik PTT (push to talk) zapewniający łatwość użytkowania w sytuacjach, gdy szybkie przełączanie między nadawaniem a słuchaniem jest wymagane.
8. ****Dostosowanie Impedancji****: Mikrofon pozwala na wybór impedancji, co czyni go kompatybilnym z różnymi urządzeniami radiowymi oraz systemami audio.
9. ****Dźwięk Wysokiej Jakości****: Przy projektowaniu M-1 skupiono się na zapewnieniu wysokiej jakości dźwięku zarówno w zakresie transmisji, jak i nagrywania, dzięki czemu idealnie sprawdzi się w amatorskich i konkursowych zastosowaniach radiowych.

Yaesu M-1 to zatem mikrofon stołowy, który spełnia wysokie wymagania użytkowników radiokomunikacyjnych pod kątem jakości dźwięku, funkcjonalności oraz wygody użytkowania. Jest to doskonały wybór dla krótkofalowców szukających mikrofonu, który sprosta ich pasji do

radiokomunikacji.

Image not found or type unknown




Yaesu M-1 to oryginalny mikrofon przeznaczony do radiostacji krótkofalarskich:

- FTDX101
- FTDX10
- FTDX9000
- FTDX5000
- FTDX3000D
- FTDX1200
- FT-991/A
- FT-891
- FT-450/D
- FT-857/D
- FT-818ND
- FT-817/ND
- FT-2000/D
- FT-1000MP
- FT-1000MP MARK-V
- FT-950

- FT-920
- FT-900
- FT-897/D
- FT-847
- FT990*
- FT-1000*
- FT-850*
- FT-840*
- FT-747*

Modele z * wymagają opcjonalnego adaptera zasilania ABB19X001.


Image not found or type unknown



Specyfikacja:

- zakres częstotliwości przenoszenia: 30-17000 Hz
- czułość: -60 dB (1 kHz 0 dB = 1 V/1 Pa)
- impedancja: 600 Ohm
- zasilanie: 5V DC
- waga: ok. 960g
- wymiary: 140 x 280 x 152mm (wysokość podana z mikrofonem w pozycji poziomej)

Image not found or type unknown.



Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- mikrofon biurkowy Yaesu M-1
- osłona mikrofonu
- przewód mikrofonowy
- adapter AC
- instrukcja w języku angielskim
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)





Headphone output for real-time monitoring

Cannon-type (XLR) Output

