

PRESIDENT TAYLOR IV DM, CB radio ASC, AM/FM, zasilanie 12/24V, ładowarka USB, 7 kolorów LCD + mikrofon President DIGIMIKE

Producent: President

Cena brutto: 900.00 zł

Cena netto: 731.71 zł

[**Kup w sklepie konektor5000.pl**](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

President Electronics

Francuska firma President jest najbardziej znanym producentem sprzętu CB w Polsce. Firma President zdobyła uznanie m. in. dzięki bardzo udanym radiotelefonom Herbert, Jackson czy Lincoln. Wszystkie obecnie produkowane radia President spełniają europejskie normy oraz są wyposażone w multistandard. President jako pierwszy z producentów zaczął stosować automatyczne blokady szumów w większości swoich nowych modeli.


PRESIDENT TAYLOR IV DM

CB radio w zestawie z mikrofonem President DigiMike

Image not found or type unknown




Image not found or type unknown



President Taylor IV DM z mikrofonem President DigiMike:

- **mikrofon z redukcją szumów i z możliwością zmiany kanałów**
- **automatyczna blokada szumów ASC - mniej szumów**
- 7 kolorów podświetlenia LCD do wyboru w menu radia
- zasilanie zarówno z 12V jak i 24V (ciężarowe, użytkowe, rolnicze) - wbudowany reduktor napięcia
- wbudowany miernik SWR - do szybkiej kontroli dopasowania anteny CB
- zintegrowane gniazdo ładowania USB 5V 2.1A (np. do ładowania telefonu)
- multistandard (możliwość legalnego użytkowania w wielu krajach Europy)
- skuteczny filtr przeciwzakłóceń (NB/ANL/Hi-Cut)
- czytelny wyświetlacz wychyłowy
- PA - możliwość podłączenia tuby (megafonu)
- wzorowa ergonomia - najważniejsze funkcje obsługiwane pokrętłami i przełącznikami

Image not found or type unknown



President Taylor 4 generacji to połączenie nowoczesności z klasycznym stylem: multi-kolorowy wyświetlacz, ładowarka USB + pokrętła, przełączniki i wskaźnik wychyłowy sygnału przychodzącego i wychodzącego.

CB radio Taylor IV może być **zasilane z 12 lub 24V** - posiada wbudowaną przetwornicę (nie wymaga zewnętrznego reduktora napięcia).

Wbudowany reflektometr (miernik SWR) pozwala na szybkie skontrolowanie stanu instalacji antenowej - we własnym zakresie można sprawdzić czy antena jest dostrojona do miejsca montażu w pojeździe.

Wydajna **zintegrowana ładowarka USB 5V 2.1A** pozwala na ładowanie i zasilanie innych urządzeń (np. smartfony, nawigacje).

Klasyczny wskaźnik wychyłowy, w odróżnieniu od wyświetlaczy ciekłokrystalicznych (LCD), jest czytelny również, gdy patrzymy na niego pod kątem.

7 kolorów podświetlenia do wyboru menu (+ regulacja intensywności podświetlenia):

- bursztynowy

- biały
- zielony
- niebieski
- fioletowy
- turkusowy
- żółty

Image not found or type unknown




Image not found or type unknown



Bardzo prosta obsługa. Nie musisz być amatorem łączności, by cieszyć się przyjemnym odsłuchem.

Radio komfortowo można obsługiwać bez odrywania wzroku od przedniej szyby- najważniejsze funkcje są na przełącznikach i pokrętkach.

Radiotelefon wyposażony jest w system **ASC - automatyczną blokadę szumów**. By zwiększyć zasięg odbioru można używać manualnej blokady squelch.


Mikrofon President DigiMike wyposażony jest w możliwość zmiany kanałów - przyciski up/down umieszczone w ergonomicznym miejscu.

Krystalicznie czysty dźwięk i doskonałe wyważenie mikrofonu w połączeniu ze skuteczną długą anteną tworzy świetny zestaw CB.

President Taylor IV wyposażony jest w multistandard - możliwość szybkiego dostosowania do standardów częstotliwości w danym kraju.

Umożliwia to korzystanie z radiotelefonu poza granicami Polski - szczególnie ważna informacja dla kierowców zawodowych.

Image not found or type unknown



Polecane anteny montażowe do busów i ciężarówek:

- do 70cm - [Sirio T-3 27](#), [President Hawaii](#)
- do 100cm - [Sirio Delta 27](#), [President Iowa](#), [President Gamma 90](#)
- powyżej 100cm - [Sirio Super 9](#), [Super Santiago 600](#), [President Maryland](#), [President WA-27](#)

Polecane anteny na podstawie magnetycznej do tego radiotelefonu:

do 50cm (średni zasięg ~2-3km): [President Florida](#), [President Virginia](#)

do 100cm (średni zasięg ~5km): [FireStik FS-2 MAG](#), [Sirio SG CB 1000](#), [Sirio Delta 27 MAG](#), [Sirio Omega 27 MAG](#)

do 150cm (średni zasięg ~10km): [Sirio SG CB 1400](#), [Sirio Turbo 2000 MAG](#), [Sirio ML-145](#), [Midland ML-145](#)

powyżej 200cm (średni zasięg ~15-km): [Sirio Megawatt 4000 MAG](#), [Sirio Turbo 5000 MAG](#), [President WA-27 MAG](#)

Image not found or type unknown




Specyfikacja:

- 40 kanałów
- moc nadajnika: 4W AM/FM
- modulacja: AM/FM
- selektywność: 60 dB
- wyjście PA
- czułość przy 20 dB Sinad 0,5 uV - 113 dBm (AM/FM)
- zasilanie: 12/24V
- temp. pracy: -10 st. / + 55 st.
- impedancja wyjściowa: 50 Ohm
- gniazdo mikrofonowe: 6-pin
- wymiary zewnętrzne: 150 szerokość x 165 głębokość x 45 grubość (mm)
- waga: 0,8kg

Specyfikacja mikrofonu:

- mikrofon z redukcją szumów
- 5 poziomów redukcji szumów
- przyciski zmiany kanałów up / down
- typ mikrofonu: elektretowy
- złącze: 6-pin President
- wymiary: 85 (wys.) x 64 (szer.) x 38 (szer.)
- waga: 230 gramów

Image not found or type unknown



Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- CB radio President Taylor IV DM
- mikrofon President DIGIMIKE
- uchwyty mocujące do radia
- uchwyt mikrofonowy
- instrukcja obsługi w j. polskim
- deklaracja zgodności
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)




Kupujesz radiotelefon w **Standardzie KONEKTOR:**

- **radiotelefon przetestowany przed wysyłką** (odbior, nadawanie, wyświetlacz, zasilanie) - dołączony protokół sprawdzenia sprzętu
- **ustawiony polski standard częstotliwości**


Usługa bezpłatna.

Deklaracja zgodności

Image not found or type unknown







Groupe PRESIDENT ELECTRONICS
 S.A. Capital 10 000 000 EURO - R.C. Seine 389 102 260 500 513 - N° SIRET: FR 52 389 102 260
 Adresse Postale / Postal Address - France
 Route de Sète - BP 100
 34540 BALARUC
 Tél. : +33 (0)4.67.46.27.27 - Fax : +33 (0)4.67.48.48.49
 Web Site : www.president-electronics.com
 E-mail : groupe@president-electronics.com
 (BAN) (N°176 2002 4008 4100 0200 1712 1713) (N°) (N°176 2002 4008 4100 0200 1712 1713)

EU DECLARATION OF CONFORMITY

We, GROUPE PRESIDENT ELECTRONICS, Route de Sète, BP 100 - 34540 Balaruc - FRANCE, as manufacturer of the radio equipment PRESIDENT, Declare, on our own responsibility that the CB radio-communication transceiver

Brand PRESIDENT
 Type TXPR403
 Name TAYLOR IV

Is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

Directive 2014/53/EU (RED)
 Directive 2011/65/EU (RoHS)

The conformity is shown by compliance with the applicable requirements of the following European Standards:

EN 300 433 V2.1.1
 EN 301 489-13 V1.2.1
 EN 301 489-1 V2.2.0
 EN 62 368-1 (2014)

Balaruc, the 2019-05-29

