

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

RADIORA FIBERGLASS 5/8 superwytrzymała antena bazowa CB/10m 5/8 fali z włókna szklanego

Producent: RADIORA


Cena brutto: 655.00 zł

Cena netto: 532.52 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

Image not found or type unknown



RADIORA


Marka własna Konektor dla krótkofalowców, zastosowań komercyjnych oraz pasjonatów łączności radiowej. Produkty Radiora charakteryzują się bardzo dobrym współczynnikiem ceny do jakości - bardzo dobra jakość wykonania, umiarkowana cena.

<http://www.radiora.pl>

RADIORA FIBERGLASS 5/8

antena stacjonarna CB / 10m / freeband

Image not found or type unknown




Antena bazowa Radiora Fiberglass 5/8:

- **świetna relacja ceny do jakości i możliwości**
- bardzo dobre wykonanie mechaniczne
- zakres pracy 26-30MHz (CB, freeband, 10m)
- dostrajane pasmo pracy
- **ekstremalna odporność na wiatr - anteny z włókna szklanego są dużo bardziej odporne na silny wiatr niż anteny aluminiowe**
- raz poprawnie złożona nie wymaga konserwacji na kilka sezonów
- produkcja europejska (**Wielka Brytania**).

Antenę bezproblemowo można dostroić tak, by osiągnąć niski SWR na monitorze EE 26.425MHz oraz AT 27.555MHz.

Image not found or type unknown



Antena bardzo lekka i **mało kłopotliwa w montażu**. Nie posiada przeciwwag.

Radiora Fiberglass 5/8 to antena zwarta do masy dla prądu stałego.

Antenę dostrajamy za pomocą regulacji długości ostatniego elementu (tzw. szczytówka).

Wodoszczelna konstrukcja zapewniająca bezawaryjną pracę na maszcie przez wiele lat - antena praktycznie bezobsługowa.

Produkcja Wielka Brytania.

W zestawie z anteną znajduje się uchwyt do masztu.

Do anteny przygotowaliśmy polską instrukcję obsługi.

Image not found or type unknown




Image not found or type unknown




Image not found or type unknown





Image not found or type unknown



Specyfikacja

- zakres pracy: 26-30 MHz
- VSWR >1:1.2
- długość fali: 5/8 fali
- zwarta do masy dla prądu stałego
- długość anteny : ok. 435cm
- zysk: 9.9 dB
- moc: 1000W (chwilowa)
- impedancja: 50 ohm
- wytrzymałość: do 160 km/h
- waga: ok. 2kg
- średnica montażowa masztu: 30-50mm
- złącze antenowe: SO-239 (UHF)
- produkcja: Wielka Brytania

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena bazowa Radiora Fiberglass 5/8
- uchwyty do masztu

- polska instrukcja obsługi
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

W naszej ofercie również radiotelefony wstępowe, zasilacze, przewody koncentryczne, wtyki oraz mierniki. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Zapoznaj się z ofertą gotowych przewodów antenowych z zalutowanymi wtykami:
<http://konektor5000.pl/index.php?k48,anten-bazowe-cb-okablowanie-do-anten-bazowych-cb>











RADIORA

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-06-01 19:08