

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Dynascan AB-650 radiotelefon lotniczy ręczny, moc 6W PEP, VOX, bateria 2600mAh, przycisk alarmowy (radio lotnicze przenośne airband VHF)

Producent: Dynascan

Cena brutto: 800.00 zł

Cena netto: 650.41 zł


[**Kup w sklepie konektor5000.pl**](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Dynascan AB-650

ręczny radiotelefon lotniczy o mocy do 6W PEP


Image not found or type unknown



Dynascan AB-650 - przenośne radio lotnicze airband VHF 118-136,975MHz

- **bardzo prosta obsługa oraz ergonomia (klawiatura numeryczna)**
- **szybki dostęp do częstotliwości awaryjnej 121.500MHz**
- możliwość podłączenia anteny zewnętrznej
- regulowana moc wyjściowa aż do 6W PEP
- funkcja VOX
- funkcja TOT
- blokada zajętego kanału
- podświetlenie klawiatury
- automatyczna blokada klawiatury
- programowalne klawisze boczne i górne
- tryb wyświetlania nazwy
- latarka
- wskaźnik zużycia baterii
- wbudowane radio FM

Image not found or type unknown



Dynascan AB-650 zapewnia użytkownikowi pewną komunikację lotniczą.


Wygodna duża klawiatura. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny z podświetleniem.

Radiotelefon bez kłopotu możemy obsługiwać jedną dłonią.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa bardzo ważny jest **czerwony przycisk alarmowy** - pozwala on na szybkie wybranie częstotliwości alarmowej 121.500MHz.

Dynascan AB-650 wyposażony jest w blokadę szumów squelch.

Image not found or type unknown




Specyfikacja:

- typ odbiornika: superheterodyna z podwójną konwersją
- moc nadawania 1 - 5 W (6W PEP)
- zakres częstotliwości: 118-136,975MHz
- wyświetlacz LCD z podświetleniem
- 400 komórek pamięci
- funkcja TOT
- funkcja VOX
- skanowanie częstotliwości / pamięci
- krok strojenia 25 kHz/ 8,33 kHz
- typ modulacji: AM (A3E)
- bateria: 7,4 V/2600 mAh
- pobór prądu: $\leq 1,8$ A (TX)
- czułość: $0,25 \mu\text{V}$ (12 dB/SINAD)
- częstotliwości pośrednie: 46,35 MHz (1. IF) / 450 kHz (2nd IF)
- zniekształcenia audio: $\leq 10\%$
- wyjście audio: ± 350 mW @ 8 Ω
- temperatura pracy: $-20^{\circ} + 55^{\circ}\text{C}$

- kolor czarny
- wymiary: 124.5 x 61.5 x 33.9mm (bez anteny), 340.5 x 61.5 x 33.9mm (z anteną)
- waga: 280 g

Image not found or type unknown



Zawartość przesyłki ze sklepu KONEKTOR:

- Dynascan AB-650
- antena BNC (odkręcana)
- akumulator 7,4V 2600mAh
- klips do paska
- ładowarka sieciowa
- instrukcja obsługi w języku angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, portugalskim
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Świadectwo operatora urządzeń lotniczych jest **wymagane do obsługi urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej.**

Stanowi o tym art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r., poz. 243 ze zm.).

Więcej informacji uzyskają Państwo bezpośrednio w [Urzędzie Komunikacji Elektronicznej](#).



DYNASCAN AB-650
professional radio

TRANSCÉPTOR PORTÁTIL VHF BANDA AÉREA
AIR BAND VHF HANDHELD TRANSCEIVER
ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR VHF BANDE AVIATION
VHF FLUGFUNKGERÄT

¡La banda aérea a tu alcance!
The air band at your fingertips

TRANSCPTOR PORTÁTIL VHF BANDA AÉREA AIR BAND VHF HANDHELD TRANSCEIVER

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CHARACTERISTICS AND TECHNICAL SPECIFICATIONS

Frecuencias / Frequency range: 118.000 – 136.975 MHz
Potencia de transmisión ajustable / Adjustable TX power: 1-5 W (8W PEP)
Canales de memoria / Memory channels: 400
Batería / Battery: 7.4V – 2.600mAh
Ahorro de batería / Battery saver
Iluminación de la pantalla temporizada / LCD backlight timer
Temporizador de transmisión / Time-out timer (TOT)
Aviso de fin de transmisión / Transmission over alert (TOA)
Transmisión activada por voz / Voice operated transmission (VOX)
Bloqueo de canal ocupado / Busy channel lockout (BCL)
Selección del tipo de escaneo / Scan mode selection
Nombre de canal / Channel name
Bloqueo automático del teclado / Auto keypad lock
Teclas laterales y superior programables / Programmable side and top keys
Cronómetro / Timer function

Pantalla LCD
retroiluminada

Batería de
2.600 mAh

ACCESORIOS INCLUIDOS / ACCESSORIES INCLUDED



ACCESORIOS ADICIONALES / ADDITIONAL ACCESSORIES



www.dynascan.es









Portable
VHF airband
transceiver

