

Jetfon GP4 - czteropasmowa antena bazowa z włókna szklanego 29/50/144/430 MHz, długość 122cm (fiberglass, pasma 10m/6m/2m/70cm)

Producent: Jetfon

Cena brutto: 320.00 zł

Cena netto: 260.16 zł


[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Jetfon GP4

antena quadband 29/50/144/430MHz

Image not found or type unknown



Jetfon GP4 to antena czteropasmowa na pasma 10m / 6m / 2m / 70cm:

- świetna relacja ceny do możliwości
- długość 122cm

- **zakres pracy 29/50/144/430 MHz**
- zysk: 2,5dB (10m), 2,5dB (6m), 3dB (2m), 5,5dB (70cm)
- solidne łączenie elementów
- wykonana z włókna szklanego - odporna na silny wiatr
- 3 przeciwwagi (długość przeciwwagi ok.86cm)
- maksymalna moc doprowadzona 60W
- złącze antenowe typu PL (SO-239).

Jetfon GP 4 to 4-pasmowa dookólna antena bazowa wielopasmowa zaprojektowana w celu zapewnienia niezawodnej wydajności dla komunikacji wymagających zasięgu w wielu pasmach częstotliwości.


Wykonana z włókna szklanego, jest odporna na działanie warunków atmosferycznych, w tym silny wiatr.

Konstrukcja umożliwia transmisję i odbiór sygnałów w czterech różnych zakresach częstotliwości:

- 28-29,7 MHz
- 50-51 MHz
- 144-146 MHz
- 430-440 MHz

Antena Jetfon GP-4 jest zwarta do masy dla prądu stałego - zwiększa to ochronę sprzętu przed wyładowaniami atmosferycznymi.

Image not found or type unknown




Jetfon GP-4 to kompaktowa antena bazowa z włókna szklanego działająca w pasmach amatorskich 10m (28-29,7MHz), 6m (50-51MHz), 2m (144-146MHz) oraz 70cm (430-440MHz).

Bardzo prosty montaż. W zestawie rura montażowa (do montażu na maszcie).

Długość tylko **122cm** - możliwy montaż np. przy barierce balkonowej w bloku.

Zasilanie od dołu - popularne złącze PL do wtyków [UC-1 \(PL-259\)](#).


Image not found or type unknown



Specyfikacja:

- długość: 122 cm +/- 0,5 cm
- częstotliwości: 28-29,7 / 50-51 / 144-146 / 430-440 MHz
- impedancja: 50 Ohm
- współczynnik SWR:
 - < 1,5 (144/433MHz)
 - < 2,8 (29,6 / 50,5 MHz)
- zysk (odpowiednio dla 28-29,7 / 50-51 / 144-146 / 430-440 MHz): 2,5 / 2,5 / 3 / 5,5 dBi
- polaryzacja: pionowa
- promieniowanie: dookólne
- maksymalna moc: 60 W
- ochrona: bezpośrednie uziemienie
- złącze: SO-239 (PL) - do wtyku typu UC-1
- 3 przeciwwagi
- długość przeciwwag: 3 x 86 cm
- materiał promieniujący: miedź
- materiał zewnętrzny: włókno szklane
- kolor: biały
- średnica montażowa masztu: fi 30-62mm

Image not found or type unknown



Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena czteropasmowa Jetfon GP4
- uchwyty do masztu
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)



