

## **Jetfon GP10 - czteropasmowa antena bazowa z włókna szklanego 50/70/144/430 MHz, długość 122cm (fiberglass, pasma 6m/4m/2m/70cm)**

Producent: Jetfon

Cena brutto: 340.00 zł

Cena netto: 276.42 zł


[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

### Opis produktu

#### **Jetfon GP10**

antena quadband 50/70/144/430MHz

Image not found or type unknown



**Jetfon GP-10 to antena czteropasmowa na pasma 6m / 4m / 2m / 70cm:**

- świetna relacja ceny do możliwości
- długość 122cm
- zakres pracy 50/70/144/430 MHz

- zysk: 2,5dB (6m), 2,5dB (4m), 3dB (2m), 5,5dB (70cm)
- solidne łączenie elementów
- wykonana z włókna szklanego - odporna na silny wiatr
- 3 przeciwwagi (długość przeciwwagi ok. 39cm)
- maksymalna moc doprowadzona 60W
- złącze antenowe typu PL (SO-239)

**Jetfon GP 10** to 4-pasmowa dookólna antena bazowa wielopasmowa, zaprojektowana w celu zapewnienia niezawodnej wydajności dla komunikacji wymagających zasięgu w wielu pasmach częstotliwości.

Wykonana z włókna szklanego, jest odporna na działanie warunków atmosferycznych, w tym silny wiatr.

Jej czteropasmowa konstrukcja umożliwia transmisję i odbiór sygnałów w czterech różnych zakresach częstotliwości:

- 50-51 MHz
- 70-71 MHz
- 144-146 MHz
- 430-440 MHz

Antena Jetfon GP-10 jest zwarta do masy dla prądu stałego - zwiększa to ochronę sprzętu przed wyładowaniami atmosferycznymi.

Image not found or type unknown




**Jetfon GP-10** to kompaktowa antena bazowa z włókna szklanego działająca w pasmach amatorskich 6m (50-51MHz), 4m (70-71MHz), 2m (144-146MHz) oraz 70cm (430-440MHz).

**Bardzo prosty montaż.** W zestawie rura montażowa (do montażu na maszcie).

Długość tylko **122cm** - możliwy montaż np. przy barierce balkonowej w bloku.

Zasilanie od dołu - popularne złącze PL do wtyków [UC-1 \(PL-259\)](#)

Image not found or type unknown




### Specyfikacja:

- długość: 122 cm +/- 0,5 cm
- częstotliwości: 50-51 / 70-71 / 144-146 / 430-440 MHz
- impedancja: 50 Ohm
- współczynnik SWR:
  - < 1,5 (144/433MHz)
  - < 2 (50,5/70,5MHz)
- zysk (odpowiednio dla 50-51 / 70-71 / 144-146 / 430-440 MHz): 2,5 / 2,5 / 3 / 5,5 dBi
- polaryzacja: pionowa
- promieniowanie: dookólne
- maksymalna moc: 60 W
- ochrona: bezpośrednio uziemienie
- złącze: SO-239 (PL)
- 3 przeciwwagi
- długość przeciwwag: 3 x 39 cm
- materiał promieniujący: miedź
- materiał zewnętrzny: włókno szklane
- kolor: biały

- średnica montażowa masztu: fi 30-62mm

Image not found or type unknown



#### **Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:**

- antena czteropasmowa Jetfon GP10
- uchwyty do masztu
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)



