

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

KONEKTOR COOLER KIT 6666 PRO - aktywny układ chłodzenia do AnyTone AT-6666 PRO, CRT 9900, Radioddity QT-80 itp.

Producent: KONEKTOR PRO

Cena brutto: 250.00 zł

Cena netto: 203.25 zł

[**Kup w sklepie konektor5000.pl**](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

///// INTERNATIONAL SHIPPING please contact sklep@konektor5000.pl /////

KONEKTOR COOLER KIT 6666 PRO

aktywny układ chłodzenia do AnyTone AT-6666 PRO, CRT 9900, Radioddity QT-80 itp.

Image not found or type unknown



Konektor Cooler Kit 6666 PRO to aktywny układ chłodzenia zaprojektowany specjalnie dla radiostacji:


- Anytone AT-6666 PRO
- Radioddity QT-80
- AnyTone AT-6666
- WW AT-6666
- CRT 9900
- Dynascan 10M66
- Team HamMobile 1011
- i innych radiostacji w tej samej obudowie.

Układ zmontowany - gotowy do instalacji - PLUG & PLAY.

Instalacja jest bezinwazyjna - nie wymaga żadnej ingerencji wewnątrz radiostacji (nie tracimy gwarancji).

Tak wygląda zamontowany Cooler Kit 6666 PRO w [AnyTone AT-6666PRO](#):

Image not found or type unknown



Główną funkcją Cooler Kitu jest utrzymanie radiostacji w optymalnej temperaturze podczas pracy, zapobieganie przegrzewaniu się i zapewnienie wydajnej oraz długotrwałej intensywniej eksploatacji (np. łączności DX).

Niskoszumne wentylatory zapewniają dodatkowe chłodzenie, zapobiegając przegrzewaniu się podczas długotrwałego użytkowania, co jest kluczowe dla utrzymania wydajności i trwałości urządzenia.

W naszej ocenie jest to niezbędny element, gdy decydujemy się na podniesienie mocy wyjściowej.


Cooler Kit jest estetycznie wykonany i jest idealnie dopasowany do kształtu radiostacji.

Dwa wentylatory bardzo dobrej jakości są solidnie zamontowane, a ich zasilanie estetycznie zamaskowane.

Przy zamontowanym układzie chłodzenia nie ma problemu z dostępem do gniazda antenowego, głośnikowego i programowania.

Zaprojektowaliśmy także specjalne wycięcie na oryginalny przewód zasilający radiostacji.

Image not found or type unknown



Bardzo prosta instalacja zestawu:

wystarczy odkręcić cztery śruby boczne i przykręcić Cooler Kit do radiostacji (za pomocą śrub i klucza imbusowego z zestawu).

Zasilanie 12V doprowadzamy np. z zasilacza radiostacji lub instalacji elektrycznej pojazdu.

Przewód jest zakończony konektorami oczkowymi z oznaczoną polaryzacją (czerwony plus, czarny minus).

Długość przewodu zasilającego ok. 150cm (tyle samo co fabryczny kabel do AnyTone AT-6666 PRO).

Zestaw chłodzący umożliwia ciągłe użytkowanie radiostacji w warunkach wysokiego obciążenia bez ryzyka przegrzania, poprawiając efektywność operacyjną.

Zaleca się regularne czyszczenie wentylatora w celu zapewnienia odpowiedniego przepływu powietrza i zapobiegania gromadzeniu się kurzu i zanieczyszczeń.

Image not found or type unknown




Image not found or type unknown





Image not found or type unknown



Specyfikacja:

- wentylatory: 2x Sunon 40x40x20mm
- zasilanie: 12V
- długość przewodu zasilającego: ok. 150cm
- tryb pracy: ciągły
- produkcja: Polska

Image not found or type unknown

**Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:**

- Konektor Cooler Kit 6666 PRO aktywny układ chłodzenia
- śruby montażowe 4szt.
- klucz imbusowy
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Galeria zdjęć zmontowanego zestawu z AT-6666 PRO:

Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown






Image not found or type unknown







Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-05-31 08:30