

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

JNCRadio MC-599 antena dipolowa HF przenośna 7-50MHz - idealna do aktywacji SOTA POTA BOTA Field Day ogród działka wakacje

Producent: JNCRadio

Cena brutto: 1370.00 zł

Cena netto: 1113.82 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu


JNCRadio

Chińska marka stworzona przez krótkofalowców w 2020 roku. Znaczna część produktów tej firmy skierowana jest do radioamatorów, których celem są łączności terenowe. Popularność zdobyła dzięki szczególnie udanych antenach przenośnych GP JPC-12 oraz MC-750. Firma Konektor jest oficjalnym polskim dystrybutorem JNCRadio / Chelegance.

JNCRadio MC-599

antena terenowa 7-50MHz / 200W

Image not found or type unknown



JNC Radio MC-599 - przenośna antena HF:

- **doskonała do aktywacji terenowych SOTA, POTA, BOTA, COTA, FIELD DAY, Flora Fauna, PGA itp.**
- zakres pracy: 14-50MHz
- możliwość pracy także w paśmie 7 MHz (40m) - po konfiguracji anteny w odwrócone V
- maksymalna moc doprowadzona 200W (chwilowa)
- lekka konstrukcja - waga tylko 1,43 kg
- **długość promienników: 2 x 560cm**
- torba do łatwego przenoszenia anteny (wymiary 57,5 x 11 x 7,5cm)
- wysoka efektywność dla każdego pasma
- szybkie dopasowanie - przyjazny system oznakowania promienników dla poszczególnych pasm
- **idealna dla aktywności terenowych - montaż anteny zajmuje 2 minuty**
- **pełna polska instrukcja montażu/obsługi - tylko w sklepie Konektor.**

Praca z działki, aktywacja parku lub zamku to naturalne środowisko pracy JNCRadio MC-599.

Doskonała antena dla miłośników radia będących w ruchu, sprawdza się podczas przygód Parks on the Air (POTA) oraz ekspedycji Summits on the Air (SOTA).

Dzięki prostej konstrukcji antena jest łatwa w transporcie, szybka w montażu i zapewnia gotowość do komunikacji niezależnie od tego dokąd się wybierasz.

Filmy na YouTube z MC-599:

<https://www.youtube.com/watch?v=sjklUmreTKw>

<https://youtu.be/6BhcP57gRic?si=EEwnL0kl3JNF4TTo>

<https://youtu.be/houl0o4N5Lw?si=MrQXw2FVRnbslgZn>

Image not found or type unknown





Image not found or type unknown



JNCRadio MC 599 to przenośna antena krótkofalowa działająca w zakresie częstotliwości 14-50MHz.


Po konfiguracji anteny w "Inverted V" istnieje możliwość skutecznej pracy w paśmie 40m (7MHz).

Do pracy z częstotliwością 7MHz potrzebne są przewodowe elementy promieniujące (zawarte w zestawie).

Przenośny zestaw antenowy MC-599 obsługuje pasma 40-6 metrów z maksymalną mocą **200W PEP**

(dla CW i FT8 moc 100W).

Image not found or type unknown




Z fabryczną torbą o wymiarach 57,5 x 11 x 7,5 cm (1,43 kg) można ją łatwo spakować i podróżować nawet w odległe miejsca.

Wytrzymała i estetyczna torba jest częścią zestawu.

Doskonały stosunek ceny do wartości użytkowej anteny.

Image not found or type unknown



Szerokopasmowa praca bez konieczności dodatkowego strojenia

MC-599 jest zaprojektowana tak, aby skutecznie oferowała szeroki zakres operacyjny w każdym paśmie częstotliwości roboczej. Cecha ta wyróżnia ją pośród amatorskich anten radiowych.

Na przykład, jeśli ustawisz antenę tak, aby działała na 14 MHz, MC-599 będzie skutecznie obejmować całe 20-metrowe pasmo amatorskie.

Oznacza to, że możesz cieszyć się szerokim zasięgiem bez konieczności ciągłego dostosowywania długości anteny do różnych częstotliwości.

Image not found or type unknown





Image not found or type unknown



Możliwość skutecznej pracy w paśmie 7 MHz.


Konfiguracja anteny dla pasma 7 MHz jest bardzo prosta. Wystarczy podłączyć dodatkowe

przewodowe elementy promiennikowe (dołączone do zestawu) i rozciągnąć je w kształcie odwróconej litery V.

Promienniki należy podłączyć do baluna i zablokować promiennikami teleskopowymi.

Jeśli nie zamierzamy pracować na paśmie 7MHz to podczas montażu nie jest konieczne użycie dodatkowych przewodowych elementów promieniujących.

Image not found or type unknown




Łatwy i szybki montaż.

Antena jest bardzo prosta w konstrukcji. Składa się z 5 elementów, dzięki czemu jej montaż

zajmuje dosłownie 2 minuty.

Image not found or type unknown



Na teleskopach zaznaczone są punkty ułatwiające strojenie.

Dzięki temu wystarczy ustawić długość promienników zgodnie z zaznaczonymi punktami dla poszczególnych pasm w zakresie 14-50 MHz i cieszyć się z prowadzonymi łącznościami nie tracąc czasu na precyzyjne dopasowywanie długości promienników podczas montażu anteny.

Do anteny można zakupić opcjonalny statyw (tripod):

<https://konektor5000.pl/index.php?p7279,jncradio-tp16-maszt-antenowy-4-80m-statyw-tripod-uchwyt-do-pracy-plenerowej-np-do-anten-mc-599-jpc>

Uwaga: widoczny na zdjęciach statyw nie jest częścią zestawu - należy zakupić go osobno.

Image not found or type unknown



Zaleca się, aby po rozłożeniu anteny zabezpieczyć statyw odciągami, aby zapobiec przewróceniu się anteny (np. na skutek podmuchów wiatru) i uszkodzeniu promienników teleskopowych.

Image not found or type unknown



Zawartość torby transportowej:

- podstawa anteny (BALUN) - 1 szt.
- promienniki teleskopowe z oznaczeniami częstotliwości 5,6m - 2 szt.
- dodatkowe promienniki przewodowe na pasmo 7 MHz - 2 szt.

Specyfikacja:

- zakres pracy: 7-50MHz
- możliwość pracy w paśmie 7 MHz
- maksymalna moc doprowadzona: 200W PEP
- impedancja: 50 omów
- SWR: $\leq 1,5$
- długość teleskopu: 5,60m
- złącza promienników: M10
- Złącze podstawy baluna: M14
- złącze: SO-239 (PL)
- materiał baluna: aluminium
- waga: ok. 1.46kg

- wymiary torby: 57,5 x 11 x 7,5 cm


Instrukcja obsługi online w języku angielskim:

https://chelegance.com/wp-content/uploads/2023/11/USER-MANUAL_MC-5991.pdf

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena przenośna KF JNCRadio MC-599
- polska instrukcja obsługi - dostępna tylko w sklepie Konektor
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)







Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-05-31 08:26