
Diamond SE100 antena bazowa 144/430MHz długość 225cm, brak przeciwwag - do klimatu morskiego (podobna do Diamond X-200-N)

Producent: Diamond

Cena brutto: 925.00 zł

Cena netto: 752.03 zł


[**Kup w sklepie konektor5000.pl**](#)

Opis produktu

Diamond


Diamond to japoński producent sprzętu radiokomunikacyjnego (kompleksowa oferta). Produkty Diamond cechują się zawsze najlepszą jakością wykonania oraz najbardziej przemyślanymi rozwiązaniami. Świetna oferta spotkała się z uznaniem krótkofalowców.

Diamond SE100



antena morska 144/430MHz


Image not found or type unknown



Diamond SE100 - dookólna antena bazowa VHF/UHF wykonana z włókna szklanego:

- seria Diamond SE do klimatu morskiego
- długość 225cm
- zakres pracy VHF 144-146MHz / UHF 430-440MHz
- zysk VHF 6.0dB, UHF 8.0dB
- charakterystyka: 2 x 5/8 fali dla 144MHz, 4 x 5/8 fali dla 430MHz
- VSWR 1.5:1
- brak przeciwwag
- zwiększona odporność na wodę morską
- wykonana z włókna szklanego - odporna na silny wiatr (do 60m/sek.)
- podobna do Diamond X200, ale bez przeciwwag i jednym segmencie zamiast dwóch.

Image not found or type unknown



Diamond SE 100 to antena stacjonarna z włókna szklanego działająca w pasmach amatorskich 2m (144-146MHz) oraz 70cm (430-440MHz).

Antena zapewnia bardzo dobre osiągi zarówno w paśmie 2m (144-146MHz) jak i 70cm (430-440MHz).

Zasilanie od dołu - złącze M (SO-239), do popularnych wtyków UC-1 (PL-259).

Podwyższona odporność na oddziaływanie wody morskiej (specjalna powłoka ochronna, stal nierdzewna, włókno szklane).

Antena nie posiada przeciwwag (nie koliduje z linami).

Rura montażowa jest trwale połączona z elementem z włókna szklanego.

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by użytkować ten model anteny także na lądzie.

Antena ze względu swoją charakterystykę nadaje się do:

- radiotelefonów (radia VHF, radia UHF, duobandery VHF/UHF)
- skanerów i odbiorników (odsłuch służb działających w VHF/UHF)

Specyfikacja:

- długość ~225cm
- charakterystyka: 2*5/8 fali dla 144MHz, 4*5/8 fali dla 430MHz
- VSWR 1.5:1
- 3 przeciwwagi
- zakres pracy 144/430MHz
- zysk VHF 6.0 dB, UHF 8.0 dB
- 1-elementowa
- wykonana z włókna szklanego (fiberglass)
- odporność na wiatr do 50m/s
- maksymalna chwilowa moc doprowadzona: 150W
- złącze M (SO-239)
- waga ok. 1,5kg
- średnica montażowa masztu fi 25-100mm

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- Diamond SE-100 antena stacjonarna dual band VHF/UHF
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

