

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

JOPIX 900 PRO solidne CB radio AM/FM, zasilanie 12/24V - do ciężarówki, busa, koparki, traktora itp.

Producent: Jopix

Cena brutto: 625.00 zł

Cena netto: 508.13 zł


[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Jopix 900PRO

CB radio AM/FM

Image not found or type unknown



Jopix 900 PRO - solidne CB radio -

idealne połączenie klasyki z nowoczesnością:

- **automatyczna blokada szumów (ASQ)**
- **redukcja szumu przy odbiorze i nadawaniu (NR - noise reduction)**
- **regulacja czułości odbiornika (RF Gain)**
- moc wyjściowa 4W AM/FM
- 40 kanałów CB radio w polskim standardzie
- emisje AM, FM, PA (tuba)
- funkcja VOX - możliwość nadawania bez naciskania PTT
- **wbudowany miernik SWR**, PWR (mocy), RX RSSI (siły sygnału przychodzącego)
- ostrzeżenie o wysokim SWR anteny
- wbudowane echo
- ustawienie wzmocnienia mikrofonu (mic gain)
- roger beep
- funkcja talk back - odsłuch własnej modulacji w głośniku
- regulacja podświetlenia wyświetlacza
- multistandard częstotliwości
- wygodny mikrofon z przyciskami zmiany kanałów
- miękki, silikonowy kabel mikrofonowy
- **zasilanie z instalacji 12V i 24V** (wbudowana przetwornica napięcia).

Ze względu na ergonomię i możliwość zasilania 12/24V Jopix 900 Pro polecamy szczególnie do:

- aut ciężarowych
- busów
- maszyn budowlanych
- maszyn rolników
- ciągników.

Image not found or type unknown





Image not found or type unknown




Polecane anteny montażowe do busów i ciężarówek:

- do 70cm - [Sirio T-3 27](#), [President Hawaii](#)
- do 100cm - [Sirio Delta 27](#), [President Iowa](#)
- powyżej 100cm - [Sirio Super 9](#), [Super Santiago 600](#), [President Maryland](#)

Polecane anteny na podstawie magnetycznej do tego radiotelefonu:

- do 50cm (średni zasięg ~2-3km): [President Virginia](#)
- do 100cm (średni zasięg ~5km): [FireStik FS-2 MAG](#), [Sirio SG CB 1000](#), [Sirio Delta 27 MAG](#), [Sirio Omega 27 MAG](#)
- do 150cm (średni zasięg ~10km): [Sirio SG CB 1400](#), [Sirio Turbo 2000 MAG](#), [Sirio ML-145](#)
- powyżej 200cm (średni zasięg ~15-km): [Sirio Megawatt 4000 MAG](#), [Sirio Turbo 5000 MAG](#)

Image not found or type unknown



Specyfikacja:

- zakres częstotliwości: 26,565 – 27,99125 MHz (zgodnie z zaprogramowanym trybem wielostandardowym), 26,960 – 27,400 MHz (AM/FM) dla Polski

- liczba kanałów: do 80 kanałów (zgodnie z zaprogramowanym trybem wielostandardowym), 40 kanałów dla Polski
- impedancja wejściowa: 50 Ω
- tryb modulacji: AM/FM
- tolerancja częstotliwości: $\pm 5,0$ ppm
- zakres temperatury pracy: -20° do $+50^{\circ}\text{C}$
- pobór prądu: nadawanie: 3 A (maksymalnie), odbiór: 0,3 A (wyciszony)
- moc wyjściowa 4W AM/FM
- czułość odbiornika: $\leq 1 \mu\text{V}$
- zasilanie: 12/24 V DC
- wymiary: 210 mm (długość) x 185 mm (szerokość) x 56 mm (wysokość)
- waga: ok. 1kg

Image not found or type unknown





Image not found or type unknown



Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- CB radio Jopix 900 Pro
- mikrofon z przełącznikiem zmiany kanałów
- ramka montażowa
- podkładki do ramki
- śruby
- wieszak mikrofonowy
- kabel zasilający 3-pin
- instrukcja w języku angielskim
- deklaracja zgodności
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Kupujesz radiotelefon w **Standardzie KONEKTOR:**

- **radiotelefon przetestowany przed wysyłką** (odbior, nadawanie, wyświetlacz, zasilanie) - dołączony protokół sprawdzenia sprzętu
- **ustawiony polski standard częstotliwości**

Usługa bezpłatna.





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-06-03 08:34